

Mindre krångel. Mer gjort.



Konstruktionskruv
Jetting
Produktinformation


V/S/B

VSB:s Konstruktionsskruv Jetting sammanfogar virket i ett enda arbetsmoment. De dubbla gängorna skapar hög klämkraft och den cylindriska skallen ger ett diskret och snyggt montage.

Den patenterade gängan med skärspets och skär mellan gängorna ger ett lägre iskruvningsmoment och risken för sprickor i virket minimeras.

Jetting Screws Konstruktionsskruv ersätter både byggbeslag och ankarskruv.

Det spar tid och förenklar monteringen!



Smart!

Spara tid – skruva smart.

Med dubbla gängor och cylinderskalle sammanfogar du virket i ett enda arbetsmoment – snabbt, effektivt och utan onödiga moment. De olika gängstigningarna skapar stark klämkraft i konstruktionen, samtidigt som den cylindriska skallen ger ett snyggt och diskret montage. Den patenterade gängan med skärspets och skär mellan gängorna minskar iskrivningsmomentet, vilket gör skruven lättare att arbeta med och minimerar risken för sprickbildning i virket.

Jetting Screws Konstruktionsskruv ersätter både byggbeslag och ankar-skruv, vilket sparar värdefull tid vid montering och gör arbetsdagen smidigare.


Mindre krångel, färre moment – ett effektivare arbetsflöde.





Förenklad vardag med Konstruktionsskruv Jetting.


Stående regel mot syll




Sammanfogning av reglar




Regelskarv



Bärlina mot bjälklag, så kallad balkskomontage



Takstolsinfästning




Upplagsknäp




Ersätter traditionella beslag

Traditionella beslag




Konstruktionsskruv Jetting



Extra klämkraft

Skraven har två gängor med olika stigning som drar ihop virkesdelarna när du skruvar. Det skapar en stark klämkraft och ger en stabil konstruktion.



Tänk på!

Den ogängade delen av skruven ska hamna i virkesfogen.


När förbandet blir tvärkraftsbelastat skall skruvarna vara monterade så att de blir dragbelastade.

Vinkeln mellan skruv och längsgående träfibrer skall vara minst 30 grader.


Använda en stark lågvarvig skruvdragare, undvik att använda slagskruvdragare.

Dolt montage

Den reducerade skallen gör skruven lätt att försänka så att den hamnar rätt i materialet. Resultatet blir ett snyggt, dolt montage där skruven knappt syns.




Så underlättar vår patenterade gänga dig på bygget.



Vårt sortiment

Funktion: Konstruktionsskruv Jetting med dubbla gängor och cylinderskalle sammanfogar virket i ett arbetsmoment. Gängornas olika stigning skapar en klämkraft i konstruktionen och den cylindriska skallen ger ett diskret montage. Den patenterade gängan med skärspets och snedställda längsgående skär mellan gängorna ger ett lägre iskrivningsmoment och minskad risk för sprickbildning i virket. Skruven ersätter byggsbeslag och ankarskruv och sparar tid vid montage.




- Minskad risk för sprickor i trä.
- Lägre moment vid idragning.
- Montage utan förborring.

Spårtyp/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Material: Zincotech Ag, korrosivitetsklass C4, för utomhusbruk.



D	L	H	G	G2	Bits	Art. nr	Ant.	Förp.	ML
6,5	90	7,5	40	40	30	B866590	1.100	Bulkpack	
6,5	90	7,5	40	40	30	866590	100	Förpackning	12
6,5	130	7,5	52	52	30	B8665130	1.500	Bulkpack	
6,5	130	7,5	52	52	30	8665130	100	Förpackning	8
6,5	160	7,5	63	63	30	B8665160	1.000	Bulkpack	
6,5	160	7,5	63	63	30	8665160	100	Förpackning	6
6,5	190	7,5	75	75	30	B8665190	700	Bulkpack	
6,5	190	7,5	75	75	30	8665190	100	Förpackning	6
6,5	220	7,5	95	95	30	B8665220	700	Bulkpack	
6,5	220	7,5	95	95	30	8665220	100	Förpackning	6
8,2	160	9,5	63	63	40	B8682160	750	Bulkpack	
8,2	160	9,5	63	63	40	8682160	50	Förpackning	6
8,2	190	9,5	75	75	40	B8682190	600	Bulkpack	
8,2	190	9,5	75	75	40	8682190	50	Förpackning	6
8,2	220	9,5	95	95	40	B8682220	500	Bulkpack	
8,2	220	9,5	95	95	40	8682220	50	Förpackning	6

Västsvensk Byggskruv AB startade 1984. Ända sedan dess har företaget ständigt utvecklats och räknas idag till ett av landets ledande i branschen.

Vi är specialiserade på skruv och infästning, huvudsakligen till bygg, snickeri, el och VVS. Produkterna säljs via järn- och byggvaruhandeln samt speciellt utvalda grossister. Under åren har vi utvecklat och arbetat fram en rad helt egna varumärken samt produkter som vi är extra stolta över, Konstruktionsskruv Jetting är en av dessa.

Konstruktionsskruv Jetting är registrerad i Byggvarubedömningen och ingår i SundaHus Miljödata. VSB är anslutet till BASTA-systemet.

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7, SE-507 30 Brämhult, Sweden
vsb@vsbyggskruv.se, www.vsbyggskruv.se
Tel +46 33 23 03 03





V/S/B

Byggskruv på dina villkor!