

Funksjon: Skarp spiss og gjenger tilpasset forankring i treverk. Gjengene tar umiddelbart og trekker skruen inn i bordet, samtidig som rillene under hodet forsenker skruen. Egner seg til montering av terrasser, altaner, gjerder m.m. Skruens unike innskruingsegenskaper er oppnådd ved å utstyre skruen med en skjærende borspiss, samt skråstilte og langsgående skjær mellom gjengene. Dette gir følgende fordeler:

- Redusert risiko for sprekker i tre.
- Lavere moment ved tiltrekking.
- Redusert innskruingstid.



Sportype/bits: TX 20.

Materiale: Settherdet stål.

Overflatebehandling: Zincotech Au, korrosivitetsklasse C4, til utendørs bruk.

Monteringsinstruksjon: Skrutrekker med dybdeanslag anbefales, undersenk hodet ca. 2 mm.

Dimensjonering: Ca. 30 stk./m².



D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	30	19		B930		8000	Bulkpack	
4.2	30	19		930		1000	Forpakning	8
4.2	30	19		P930		900	Plasteske	8
4.2	30	19		P93000		250	Plasteske	16
4.2	30	19		93000		250	Forpakning	16
4.2	30	19		SB930		50	Posepakke	10
4.2	41	22	22	B941		5000	Bulkpack	
4.2	41	22	22	A9419		1800	Storpakning	
4.2	41	22	22	H98419		1800	Bøtte	
4.2	41	22	22	9419		600	Forpakning	8
4.2	41	22	22	P9419		500	Plasteske	8
4.2	41	22	22	P94100		200	Plasteske	16
4.2	41	22	22	94100	1535019	200	Forpakning	16
4.2	41	22	22	SB941		40	Posepakke	10
4.2	51	22	28	B951		3500	Bulkpack	
4.2	51	22	28	P951		500	Plasteske	8

1/3

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden



D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.2	51	22	28	P95100		150	Plasteske	16
4.2	57	26	28	B957		3500	Bulkpack	
4.2	57	26	28	H9857		1400	Bøtte	
4.2	57	26	28	A9579		1200	Storpakning	
4.2	57	26	28	957		500	Forpakning	8
4.2	57	26	28	P957		400	Plasteske	8
4.2	57	26	28	P95700		150	Plasteske	16
4.2	57	26	28	95700	1535021	150	Forpakning	16
4.2	57	26	28	SB957		30	Posepakke	10
4.8	57	26	28	B959		2500	Bulkpack	
4.8	57	26	28	A959		1000	Storpakning	
4.8	57	26	28	959		350	Forpakning	8
4.8	57	26	28	P959		300	Plasteske	8
4.8	57	26	28	P95900		100	Plasteske	16
4.8	57	26	28	95900		100	Forpakning	16
4.8	75	35	34	B975		2000	Bulkpack	
4.8	75	35	34	A9759		750	Storpakning	
4.8	75	35	34	H98759		750	Bøtte	
4.8	75	35	34	975		250	Forpakning	8
4.8	75	35	34	P975		200	Plasteske	8
4.8	75	35	34	P97500		100	Plasteske	12
4.8	75	35	34	97500	1535022	100	Forpakning	16
4.8	75	35	34	SB975		10	Posepakke	10
4.8	90	42		B990		2000	Bulkpack	
4.8	90	42		P990		200	Plasteske	8
4.8	90	42		990		200	Forpakning	8
4.8	110	50		B9910		1500	Bulkpack	
4.8	110	50		P9910		100	Plasteske	8

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
 Email: vsb@vsbyggskruv.se
 Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
 Vävlagargatan 7
 507 30 Brämhult
 Sweden



Produktdatablad

Terrasseskrue (utvendig) til trelekt



D	L	G	Maks. detalj-tykk.. mm	Art.nr.	E-nummer	Antall	Forp.	ML
4.8	110	50		9910		100	Forpakning	8
4.8	110	50		SB9910		5	Posepakke	10

OBS! Posepakke selges kun i multiplum à ti poser.

CUSTOMER SERVICE

Tel. 033-23 03 03
Email: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

