

V/S/B Lättbetongskruv

Innehavare/Utfärdat för

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7, 507 30 Brämhult, Sverige

Produktbeskrivning

V/S/B Lättbetongskruv tillverkad av härdat stål. Skruven finns med försänkt eller kullrigt huvud samt som Karmhylsskruv. Skruvarna är ytbehandlade med Zincotech Au resp. Zincotech Ag. Korrosionsskyddet uppfyller korrosivitetssklass C4.

Typgodkännandet avser produkter enligt förteckning nedan.

Produkt

Lättbetongskruv med kullrigt huvud, Zincotech Ag

Lättbetongskruv med försänkt huvud, Zincotech Au

Karmhylsskruv för lättbetong, Zincotech Au

Dimension

8×80, 10×120

8×120, 8×140, 8×160, 10×140, 10×180

8×100

Avsedd användning

Skruv för infästning av träreglar och beslag samt träkomponenter med karmhylsor mot lättbetong eller lättklinkerbetong.

Handelsnamn

V/S/B Lättbetongskruv.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 1, 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS):

EKS

Beständighet

Material

Dimensionering genom beräkning och provning*

Beräkningsmodeller och beräkningsmetoder*

Avdelning A, 16 §

Avdelning A, 17 §

Avdelning A, 22 §

Avdelning A, 23 §

* Dimensionering enligt tillämpliga eurokoder tillsammans med nationella val i EKS.

Tillhörande handlingar

Ritningar nr. 75a och nr. 76 daterade 2015-01-22. Ritning nr. CC3TF1V, daterad 2019-11-01.

Dimensioneringsanvisning V/S/B Lättbetongskruv daterad 2021-10-13.

Typgodkännande SC0621-09 | utgåva 6 | 2024-06-18

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1235541

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akkred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 1235541 daterad 2024-05-31, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Västsvensk Byggskrub AB, Vävlagargatan 7, 507 30 Brämhult, Sverige

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Egenskap
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Kontrollorgan

Västsvensk Byggskrub AB
Brämhult
Typbeteckning
nr/datum
C4
SC0621-09
✚
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P806113 och P903951 från SP.

Rapport AO-0015707 och O100192-1221561-1 från RISE.

Ritningar nr. 75a och nr. 76 daterade 2015-01-22. Ritning nr. CC3TF1V, daterad 2019-11-01.

Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-12-20.

Giltighet

Giltigt till och med 2029-06-17.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Stefan Coric